

# YAPILARINIZA DEĞER KATAR



**1989**  
YILINDAN GÜNÜMÜZE

[presan.com.tr](http://presan.com.tr)



**PRESAN**  
**PREFABRİK**

[presan.com.tr](http://presan.com.tr)





## HAKKIMIZDA

Presan Prefabrik 1989 yılında Konya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerine başlamıştır.

Doksanlı yıllarda Türkiye’de ağır sanayi hamlesinin başlatılması ile yatırımlarına hız kesmeden devam etmiş, binlerce fabrika ve üretim tesisine imza atmıştır.

İki binli yıllarda yaptığı yatırım hamleleri ile geniş açıklıklı ön germeli prefabrik fabrika elemanları, karayolu köprü kirişleri imalatına başlamış ve halen bu alandaki faaliyetlerini sürdürmektedir.

Presan Prefabrik 2016 yılında 4. Organize Sanayi Bölgesine, 40.000 m2 üretim sahasına sahip yüksek teknolojili ve modern yeni tesisini inşa etmiştir. Prefabrik yapı elemanları ve altyapı elemanları üretimi yapmaya devam etmektedir. Yeni tesislerinde yıllık üretim kapasitesini 400.000 m2 yükseltmiştir.

Presan Prefabrik, tecrübeli ve dinamik ekibi ile teknolojik yöntemlerin kullanıldığı, kalite ve sağlamlığın ön planda tutulduğu, yüksek kapasiteli tesislerinde, müşterilerinin prefabrik yapı ihtiyaçlarına, doğru çözümler sunmaya devam etmektedir.

## MİSYONUMUZ / VİZYONUMUZ

Müşterilerimize en kısa sürede son derece sağlam ve ekonomik ürünler sunmak ve müşteri memnuniyetini her geçen gün artırmak. Şirketimizin piyasadaki güvenilirliğini, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız nezdinde korumak ve devamlı artırma çabası içinde olmak. Yasal ve teknik mevzuata uyarak ürün kalitesini ve dayanıklılığını sağlamak ve sürekli iyileştirme çabasında olmak.

## KALİTE POLİTİKAMIZ

Müşteri memnuniyetini müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en üst seviyede tutmak, - Kalite geliştirme çalışmalarını tüm çalışanların katılımı ile desteklemek, - Müşterilere uluslararası düzeyde kabul edilmiş ürün ve hizmetler sunmak, - Çevreye saygılı, kullanıcılarına güven veren ürün çeşitlerimizi müşteri istekleri doğrultusunda geliştirmek, - Çalışanları sürekli gelişme ve iyileşme bilinciyle eğitmek, - Konusunda lider olan teknolojisini, ülkemizi sektörde temsil etme bilinci ile dünya pazarlarına taşımaktır.







[presan.com.tr](http://presan.com.tr)





# İÇİNDEKİLER INDEX



|    |                                                                             |    |                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------|
| 08 | <b>ALTERNATİF YAPI ŞEMALARI</b><br>ALTERNATIVE STRUCTURAL                   | 22 | <b>DÖŞEME PANELİ</b><br>FLOOR PANEL                |
| 12 | <b>PERSPEKTİF ELEMANLARIN TANITIMI</b><br>PERSPECTIVE DISPLAY OF COMPONENTS | 23 | <b>DÖŞEME Kirişi</b><br>FLOOR BEAM                 |
| 15 | <b>KOLON</b><br>COLUMN                                                      | 24 | <b>DUVAR PANELİ</b><br>WALL PANEL                  |
| 16 | <b>OLUK Kirişi</b><br>CHANNEL BEAM                                          | 25 | <b>KÖPRÜ Kirişi</b><br>BRIDGE BEAM                 |
| 17 | <b>ÇATI Kirişi</b><br>ROOF BEAM                                             | 26 | <b>AHIR IZGARA</b><br>BARN GRILL                   |
| 18 | <b>AŞIK Kirişi</b><br>PURLINS BEAM                                          | 29 | <b>ALTYAPI ELEMANLARI</b><br>FOUNDATION COMPONENTS |
| 19 | <b>SUNDURMA Kirişi</b><br>PORCH BEAM                                        | 30 | <b>REFERANSLARIMIZ</b><br>REFERENCES               |
| 20 | <b>FENER Kirişi</b><br>LIGHTHOUSE BEAM                                      | 34 | <b>SERTİFİKALARIMIZ</b><br>CERTIFICATES            |
| 21 | <b>KREYN Kirişi</b><br>CRANE BEAM                                           |    |                                                    |



# **YAPILARINIZA DEĞER KATAR**

VALUES YOUR  
STRUCTURES














[presan.com.tr](http://presan.com.tr)

## ALTERNATİF YAPI ŞEMALARI







## ALTERNATİF YAPI ŞEMALARI




VİNÇ KONSOLLU VE ARAKARTLI SUNDURMA AKS




MAKAS ARASI VE KİRİŞ VE ARAKATLI AKS




TERASLI VE ARAKATLI MAKAS AKS



ÇELİK ÇATI TAŞIYICI KOLON AKS




ARAKATLI SUNDURMA ARASI TENERLİ MAKAS AKS




ARAKATLI MAKAS VE VİNÇ KONSOLLU FENERLİ MAKAS AKS


## ALTERNATİF YAPI ŞEMALARI




BODRUM KAT VE ARAKATLI UYGULAMA AKS




FARKLI KOTTA MAKAS UYGULAMA AKS




MAKAS İLE AÇIKLIK GEÇME



DÖŞEME PANELİ İLE ÇATI KAPATMA




KİRİŞ VE AŞIK İLE AÇIKLIK GEÇME





KİRİŞ VE AŞIK İLE AÇIKLIK GEÇME -2


BİTİŞİK NİZAM UYGULAMA ŞEMALARI



DÖŞEME PANELİ İLE ÇATI KAPATMA



KİRİŞ VE AŞIK İLE AÇIKLIK GEÇME -1




KİRİŞ VE AŞIK İLE AÇIKLIK GEÇME -2





3 TARAFI BİTİŞİK NİZAM YAPI UYGULAMA ŞEMALARI




## ALTERNATİF YAPI ŞEMALARI





SUNDURMALI VE ARAKATLI VİNÇ AKS





2 TARAFI BİTİŞİK YAPI UYGULAMA ŞEMALARI




ÖRNEK İMALATHANE AKS



YATAY CEPHE PARELİ CEPHE GÖRÜNÜŞÜ




DİKEY CEPHE PARELİ CEPHE GÖRÜNÜŞÜ



- 1 TEMEL  
BASE
- 2 SOKET  
SOCKET
- 3 DEPREM BAĞ HATILI  
EARTHQUAKE BRACE
- 4 PERDE ALTI HATILI  
TRACKWAY BELOW APRON
- 5 PERDE  
APRON
- 6 KOLON  
COLUMN
- 7 OLUK  
CHANNEL
- 8 ÇATI KİRİŞİ (MAKAS)  
ROOF BEAM
- 9 SUNDURMA KİRİŞİ  
OVERHUNG BEAMRACE



- 10 KREYN KİRİŞİ  
CRANE BEAM
- 11 V KİRİŞİ  
V BEAM
- 12 AŞIK KİRİŞ  
PURLINS BEAM
- 13 FENER KİRİŞİ  
LIGHTHOUSE BEAM
- 14 DÖŞEME KİRİŞİ  
FLOOR BEAM
- 15 DÖŞEME PANELİ  
FLOOR PANEL
- 16 DİKEY DUVAR PANELİ  
VERTICAL WALL PANEL
- 17 YATAY DUVAR PANELİ  
HORIZONTAL WALL PANEL
- 18 IZGARA  
LOOPHOLE







## AÇIKLAMA

Kolon yapının dikey taşıyıcı elemanıdır. Kolonlar ihtiyaca göre, istenilen yükseklikte imal edilir. Duruma göre çok katlı veya tek katlı olabilen kolonlarda statik hesap sonucuna göre en uygun kesit seçilir.

**Kolon İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:**  
**Çelik:** S420 • **Beton:** ( C30 - C50 )


## DESCRIPTION

Columns are the vertical carrier components of a structure. Columns can be produced in different heights according to customer requirements. On columns which could support single or multiple floors suitable cross sections are selected according to static calculations.

**Materials used in Column production**  
**Steel:** S420 • **Concrete:** ( C30 - C50 )



# COLUMN KOLON





## AÇIKLAMA



Oluk, kolonun üstünde bulunan çatıdan gelen suyu drene eden elemandır. Oluk kiriş boyu binanın kolon ve çatı makasının aks durumuna göre kısa veya uzun olabilir. Birleşim yerleri sapmalı veya kaynaklı yapılabilir. İklim durumuna göre oluk tipi seçilir. Öngerilmeli ve öngerilmemiş dökülebilir.

**Oluk Kirişi İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:**  
**Çelik:** S420 • **Beton:** ( C35 - C50 )

## DESCRIPTION

Channel is a component which is located on the column and which drains the water that comes from the roof. The channel beam height can be less or more depending on the axis position of the roof truss. The connection points can be welded or inserted. Channel type will be chosen according to local climate. Can be produced as prestressed or nonprestressed

**Materials used in Channel Beam Production:**  
**Steel:** S420 • **Concrete:** ( C35 - C50 )



CHANNEL BEAM  
**OLUK  
Kirişi**



## AÇIKLAMA

Çatı kirişi ( makas ) sistemin çatı kısmını taşıyan, yüksek açıklıkları geçmeye yarayan taşıyıcı elemandır. Makas açıklığı isteğe göre ve ihtiyaca çözüm olacak şekilde yapılabilir. Makas birleşim şekli; kolonlardaki saplamalara geçirilip yüksek dozajlı beton atılıp somunlarla sıkılmasıyla gerçekleşir. Öngerilmeli ve öngerilmemiş dökülebilir.


Çatı kaplaması cinsine göre, aşık araları uzayıp kısalabilir. Aşık bağlantıları makaslardan bırakılan saplamalara yüksek dozlu beton atılarak gerçekleşir.

**Çatı Kirişi İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:**  
**Çelik:** S420 • **Beton:** ( C35 - C50 )

## DESCRIPTION

Roof beam(Truss) is a carrier component which is needed to pass high spans and which carries the roof part of the system. Truss span can be produced as per order and as respond the need. A truss is mounted by passing the diversions of the columns and high dose concreting then tightening the screws. Can be produced as prestressed or nonprestressed.

**Materials used in Roof Beam production**  
**Steel:** S420 • **Concrete:** ( C35 - C50 )



ROOF BEAM  
**ÇATI  
KİRİŞİ**





## AÇIKLAMA

Çatı kaplamasının montajına imkan sağlayan makas aralarına konulan yatay taşıma elemanıdır. Aşık imalatı, inşa edilecek yapının açıklığına göre ya da istenilen açıklığa göre yapılabilir. Birleşimleri saplamalıdır. Öngerilmeli ve öngerilmemiş dökülebilir.

**Aşık Kirişi İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:**  
**Çelik:** S420 • **Beton:** C35 - C50


## DESCRIPTION

Purlins beam is a horizontal carrier component which provides roofing building up and which is located between trusses. The length of the purlins beam can be customized according to the distance required. Connections are inserted. Can be produced as prestressed or nonprestressed.

**Materials used in Roof Beam Production:**  
**Steel:** S420 • **Concrete:** C35 - C50



PURLINS BEAM  
**AŞIK  
KİRİŞİ**



## AÇIKLAMA


Sundurma kirişi, yüksek kolonlu yapıların yanlarına yapılmak istenen daha az yükseklikteki ilavelerde istenilen ölçüye göre yapılabilir.

**Sundurma Kirişi İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:**  
Çelik: S420 • Beton: C35 - C50

## DESCRIPTION

The length of the porch beam can be customized according to the distance required. Connections are inserted.

**Materials used in Porch Beam Production:**  
Steel: S420 • Concrete: C35 - C50



PORCH BEAM  
**SUNDURMA**  
**Kirişi**





## AÇIKLAMA



"U" fener kirişi imalat sanayi yapılarında havalandırma ve aydınlatma amacıyla yapılmaktadır. Eleman birleşimleri kaynaklı ve saplamalı yapılabilmektedir.

**U Fener İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:**  
**Çelik:** S420 • **Beton:** C35 - C50



## DESCRIPTION

The "U" Lighthouse beam is made to allow for air circulation and lighting of industrial building. Mounting of the components can be made by welding or insertion.

**Materials used "U" Lighthouse Beam Production:**  
**Steel:** S420 • **Concrete:** C35 - C50



LIGHTHOUSE BEAM  
**FENER  
KİRİŞİ**



## AÇIKLAMA

Kolondaki kreyn guselerine oluk doğrultusunda monte edilen elemandır. Kreyn kirişi üzerindeki vinç kapasitesine göre statik hesabı yapılarak imal edilir. Boyu yapının durumuna göre uzar veya kısalır. ( Değişkendir ) Elemanın birleşimi saplamalı veya kaynaklı olabilir. Ayrıca döşeme kirişi olarak da kullanılabilir.

**Kreyn Kirişi İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:**  
**Çelik:** S420 • **Beton:** C35 - C50

## DESCRIPTION

Crane beam is a component which is mounted at crane gussets in the direction of the gutters. Crane beams are produced according to the static calculation of winch capacity. The dimensions of the crane beam can be longer or shorter depending on the building. A crane beam can also be used as a floor beam.

**Materials used in Crane Beam Production:**  
**Steel:** S420 • **Concrete:** C35 - C50



CRANE BEAM  
**KREYN  
KİRİŞİ**





### AÇIKLAMA


Döşeme Paneli: Yapıda arakat ve yürünebilir çatı oluşturmak için kullanılan elemandır. Projenin durumuna göre eni ve boyu değişik şekillerde imal edilebilir.

Döşeme Paneli İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:  
Çelik: S420 • Beton: C35 - C50


### DESCRIPTION

Floor panel is a component which can be used to form mezzanine and trafficable roof. Can be produced in various dimensions depending on the project.

Materials used in Floor Panel Production:  
Steel: S420 • Concrete: C35 - C50



FLOOR PANEL  
**DÖŞEME  
PANELİ**



## AÇIKLAMA



Döşeme kirişi arakat bulunan yapılarda kullanılan döşeme ve topping yükünü kolona aktaran elemandır. Döşeme kirişi ihtiyaca cevap verebilecek şekilde 10 m açıklığa kadar yapılabilir. Kesitler statik hesaplarına uygun olarak yapılır. Elemanların birleşimi kaynaklı yapılmaktadır. İsteğe göre Kreyn kirişi ve sundurma kirişi olarak imal edilebilir.

**Döşeme Kirişi İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:**  
Çelik: S420 • Beton: C35 - C50

## DESCRIPTION

Floor beam is a component which transfers the tapping and floor load to the column at the constructions that has mezzanine. Floor beams can be made as required up to 10 metres in length. Cross - sections can be made according to static calculations. Mounting is done by welding. Floor beams can be produced as crane or porch beams depending on customer requirements.

**Materials used in Floor Beam Production:**  
Steel: S420 • Concrete: C35 - C50



FLOOR BEAM  
**DÖŞEME  
KİRİŞİ**





# PRESAN PREFABRİK

## AÇIKLAMA

Duvar paneli; isteğe göre tecritli veya düz olarak yapılabilmektedir. İstenilen yerlerden kapı ve pencere boşluğu bırakılıp; montaj şekli, kaynaklı ve civatalı yapılabilir. Eni ve boyu istenilen şekilde küçültülebilir veya büyütülebilir.

**Duvar Paneli İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:**  
Çelik: S420 • Beton: C30 - C50


## DESCRIPTION

Wall panels can be made straight or corrugated as required. Door and window spaces will be left as per customer specifications. Mounted is done with welding of screws. Dimensions can be varied as required by the customer.


**Materials used in Wall Panel Production:**  
Steel: S420 • Concrete: C30 - C50



WALL PANEL  
**DUVAR  
PANELİ**







# PRESAN PREFABRİK

## AÇIKLAMA

Köprü kirişi boyu isteğe göre statik hesap neticesinde çıkan kesit değerlerine göre öngermeli veya klasik olarak imal edilir.

**Köprü Kirişi İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:**  
**Çelik:** S420 • **Beton:** C40 - C50  
**Çelik:** 270K öngermeli halatı ( Öngermeli geniş açıklık kirişlerde )

## DESCRIPTION

Depending on the static calculation variables the bridge beam size can be prestressed or classic.

**Materials used in Bridge Beam Production:**  
**Steel:** S420 • **Concrete:** C40 - C50  
**Steel:** 270K prestressed ( in prestressed widespan beams )



BRIDGE BEAM  
**KÖPRÜ  
KIRIŞI**



## AÇIKLAMA

Izgara: Projenin durumuna göre eni ve boyu değişik şekillerde imal edilebilir.

Izgara İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:  
Çelik: S420 • Beton: C30 - C50


## DESCRIPTION

Barn Grill can be produced in various dimensions depending on the project.

Materials used in Barn Grill Production:  
Steel: S420 • Concrete: C30 - C50



BARN GRILL  
**IZGARA**







**YAPILARINIZA  
DEĞER  
KATAR.**







## AÇIKLAMA

Alt yapı temel, soket, bağ hatılı ve perde elemanlarından meydana gelmektedir. Bu imalatlar fabrikada değil, inşaat sahasında ( yerinde dökme ) mühendisler ve teknisyenler nezaretinde yetişmiş elemanlarca güçlü bir ekipman desteğiyle yapılmaktadır.

İmalatlar teknolojinin gerektiği şekilde pratik, itinalı ve en kısa zamanda tamamlanarak prefabrik elemanların montajına hazır hale getirilir. Yapılan alt yapı elemanları statik hesap neticesinde çıkan kesit ve ölçülere uygun olarak imal edilir.



**Alt yapı Elemanları İmalatında Kullanılan Malzeme Cinsi:**  
**Çelik: S420 • Beton: C25 - C30**

## DESCRIPTION

Foundations are composed of bases, sockets, connecting beams and curtains and are produced, not in the factory but at the construction site with a strong team guided by engineers and technicians.

Production is made ready for assembly with high technology, practical techniques and in a short time. Foundation components are produced according to static calculations of the crosssections.

**Materials used in Foundation Component Production:**  
**Steel: S420 • Concrete: C25 - C30**



INFRASTRUCTURE COMPONENTS

## ALT YAPI ELEMANLARI









# PRENAN PREFABRİK

## REFERANSLAR / REFERENCES

TORKU SÜT ÜRETİM FABRİKASI  
ÜLKER  
SELVA  
İTTIFAK HOLDING  
BÜROTIME  
DURU BULGUR  
BISKOT BİSKÜVİ(ÜLKER)  
ENKA  
ETİ ALÜMİNYUM  
PAK SAYDING TESİSLERİ  
PAK BORU TESİSLERİ  
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  
KOMPEN  
PAKPEN  
S.S. ARLI TOPLU İŞYERİ KOOP.  
SERİN DORSE  
ABALIOĞLU YEM  
AKINSOFT YAZILIM  
ANİ BİSKÜVİ  
DÜZGÜNLER PLASTİK  
CEBEL  
SARAYLI MADENİ EŞYA  
MEPSAN  
KOMBASSAN GIDA ŞEHİRİ  
S.S. BÜSAN 3 TOPLU İŞYERİ  
SELKUR MAD. A.Ş.  
NAS İNŞAAT A.Ş. (LOJİSTİK MRK.)  
ŞENDEMİR AŞ  
AYDOĞANLAR AŞ. (SATIŞ YERİ)  
ÖZEN MILL FACTORY  
KOMBASSAN MERMER (FABRİKA)  
MAKPARSAN TOPLU İŞYERİ KOOP.  
RANA TARIM TAVUKÇULUK  
BIZCANLI TARIM MAK.SAN.  
ŞAKALAK TARIM MAK. SAN.  
AVCAN GIDA VE PETROL ÜRÜNLERİ  
BÜYÜK EKER BIJON SAN. (FABRİKA)  
DÜZGÜNLER MAK. SAN.(FABRİKA)  
SEMBOL AMBALAJ(FABRİKA)  
DELTA GROUP MİMARLIK LTD. ŞTİ.  
EGG LINE SERVİS LTD. ŞTİ.(ŞENTAV)  
ASENA SİLAH SANAYİ LTD. ŞTİ

KONTENSAN AŞ.(FABRİKA)  
ALTERNATİF VETERİNERLİK LTD.ŞTİ.  
KOCAMAN TARIM LTD. ŞTİ.  
KADİROĞULLARI TAVUKÇULUK LTD. ŞTİ.  
YİLET ET VE ET ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.  
MAMAK MERMERCİLER KOOP.  
SEZERLER OTOMOTİV (DEPO)  
BAŞAK TENKE KUTU AMB. SAN.  
YURT AMBALAJ SAN. (FABRİKA)  
İNTERNASYONAL AŞ. (FABRİKA)  
HIDROMAS AŞ. (FABRİKA)  
GÜL TEKSTİL AŞ. (FABRİKA)  
HALK EKMEK (FABRİKA İLAVE)  
ÇAKIRLAR İNŞ. (KAPALI TÜRÜBÜN)  
PANEL MAK. SAN. TIC. LTD. ŞTİ.  
ACUNLAR KERESTECİLİK (FABRİKA)  
AMASYA TEMEL GIDA SAN. TIC  
HÜSEYİN SELEN  
YILMAZ DEĞİRMEN MAK  
SMS TARIM MAK. SAN. LTD. ŞTİ  
EMİN DÖKÜM SAN.  
KAFALI TOHUMCULUK SAN.  
ÖZEN KOMPRESÖR  
BIOTEK TOHUMCULUK  
CAMBAZLAR ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.  
ÖZGÜL TREYLER DAMPER SAN.  
CANDEM ORGANİK GÜBRE SAN.  
KAÇMAZLAR OTOMOTİV  
KONYA METALURJİ SAN.  
ÖMEROĞLU METALURJİ  
DAÇ PROFİL VE MAK. (FABRİKA)  
KAHVECI OTOMOTİV SAN. (FABRİKA)  
KOSTİM İŞYERİ KOOPERATİFİ  
ÖNDER METAL  
KARTAL İNŞAAT(HAYVAN PAZARI)  
SAĞLAM KARASÖR SAN. (FABRİKA)  
YILMAZ KARASÖR SAN.(FABRİKA)  
EKİNCİLER YEM VE GIDA(FABRİKA)  
OLİMPİYAT AŞ (FABRİKA)  
KARAPINAR YEM SANAYİ  
PEKGÜN İNŞ.LTD.ŞTİ. (KOS İTFAİYE)  
İHSAN ORUÇ ORMAN ÜRN. LTD.ŞTİ.

BULCA MAK. (FABRİKA)  
KARAT MERMER (FABRİKA)  
AK-VA İNŞ.LTD.ŞTİ  
OĞUZ MERMER (FABRİKA)  
CIHANBEYLİ SPOR SALONU  
MEHMET KATIRCI İNŞ.  
ALTILAR OTAM VE TARIM ÜR.  
ELMALI MAK.SAN. (FABRİKA)  
EGT-NACI ÖZBİLİGİÇ (FABRİKA)  
AZİM TAVUKÇULUK TESİSLERİ  
FERGANA TEKSTİL  
BUL-DEM İNŞ.  
MEHMET BÖLÜKBAŞI İNŞ.  
HASAN ÜÇLEROĞLU TUZ(FABRİKA)  
HASAN ATLI (FABRİKA)  
AKIŞ ASAN. MAK. SAN.  
GENMOT MAK. SAN. (FABRİKA)  
M.SABRİ BAYIR (FABRİKA)  
SEGAŞ AŞ (FABRİKA)  
SER GIDA SAN. (FABRİKA)  
EKSEN SİLAH SAN.TIC.LTD.  
KULUSAN YEM GIDA SAN.  
GÜLEÇLER TARIM ÜR.SAN.  
RAMAZAN TURAN TARIM GIDA SAN.  
ŞİMŞEKLİ TARIM ÜR.SAN.  
ORUÇ KARASÖR SAN.  
TAHSİN GÜNDOĞDU  
GÜZELOĞLU GIDA SAN  
UÇAR METAL KALIP  
DİKMEN OTOMOTİV  
ARI METAL SAN.  
ANAKO YUMURTA ÜR.SAN.  
DUTAR ELEKTRİK SAN.  
TEKNİK DEĞİRMEN MAK.  
OR-TAŞ DEĞİRMENCİLİK  
ŞAŞMAZLAR BETON A.Ş.  
ALP PLANLAMA LTD. ŞTİ.  
LARANDA TARIM A.Ş.  
TAŞKIRAN GIDA OTOMOTİV LTD.ŞTİ.  
DOYSAN İÇ DİŞ TİC. A.Ş.  
HASAN KÖKEN (FABRİKA)  
YUNUS EMRE EĞİTİM VAKFI













**SERTİFİKALAR**  
CERTIFICATES





# YAPILARINIZA DEĞER KATAR

**Adres**

Büyükkayacık OSB Mah.  
103. Cad. No:16 Konya/Selçuklu

**Telefon**

+90 332 239 01 45-46

**Fax**

+90 332 239 02 98

**E-posta**

info@presan.com.tr

**web**

www.presan.com.tr